

9.1 Pflasterplatten

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	IM10-20 PP1 Seitenflächen gesägt, Oberfläche gestrahlt	Format: 24 x 24 cm Stärke 8 cm ca. 200 kg/m ²	15,5 Stk./m ²
	IM10-21 PP2 Seitenflächen gesägt, Oberfläche gestrahlt	Format: 24 x 36 cm Stärke 8 cm ca. 200 kg/m ²	10,5 Stk./m ²
	IM10-22 PP3 Seitenflächen gesägt, Oberfläche gestrahlt	Format: 32 x 32 cm Stärke 10 cm ca. 250 kg/m ²	9 Stk./m ²
	IM10-23 PP4 Seitenflächen gesägt, Oberfläche gestrahlt	Format: 32 x 48 cm Stärke 10 cm ca. 250 kg/m ²	6,1 Stk./m ²
	IM10-24 PP5 Seitenflächen gesägt, Oberfläche gestrahlt	Format: 48 x 48 cm Stärke 12 cm ca. 300 kg/m ²	4,1 Stk./m ²
	IM10-25 PP6 Seitenflächen gesägt, Oberfläche gestrahlt	Format: 48 x 72 cm Stärke 12 cm ca. 300 kg/m ²	2,8 Stk./m ²

9.2 Großpflastersteine

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	IM10-06 GPS1 Allseits gespalten	Format: 18 x 18 cm Stärke 18 cm ca. 450 kg/m ²	27 Stk./m ²
	IM10-10 GPS2 Allseits gespalten	Format: 18 x 27 cm Stärke 18 cm ca. 450 kg/m ²	18 Stk./m ²
	IM10-11 GPS3 Allseits gespalten	Format: 18 x 18 cm Stärke 13 cm ca. 325 kg/m ²	27 Stk./m ²
	IM10-12 GPS4 Allseits gespalten	Format: 18 x 27 cm Stärke 13 cm ca. 325 kg/m ²	18 Stk./m ²
	IM10-13 GPS5 Allseits gespalten	Format: 18 x 18 cm Stärke 9 cm ca. 225 kg/m ²	27 Stk./m ²
	IM10-14 GPS6 Allseits gespalten	Format: 18 x 27 cm Stärke 9 cm ca. 225 kg/m ²	18 Stk./m ²
	IM10-15 GPS7 Allseits gespalten	Format: 16 x 16 cm Stärke 16 cm ca. 400 kg/m ²	33 Stk./m ²
	IM10-16 GPS8 Allseits gespalten	Format: 16 x 24 cm Stärke 16 cm ca. 400 kg/m ²	23 Stk./m ²

9.3 Kleinpflastersteine

	IM10-01 KPS1 Allseits gespalten	Format: 7 x 7 cm Stärke 7 cm ca. 200 kg/m ²	ca. 6,5 m ² /to eng verlegt
	IM10-02 KPS2 Allseits gespalten	Format: 9 x 9 cm Stärke 9 cm ca. 200 kg/m ²	ca. 5,0 m ² /to eng verlegt
	IM10-03 KPS3 Allseits gespalten	Format: 11 x 11 cm Stärke 11 cm ca. 250 kg/m ²	ca. 4,2 m ² /to eng verlegt

9.4 Mosaikpflastersteine

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	IM10-09 MPS1 Allseits gespalten	Format: 4,5 x 4,5 cm Stärke 4,5 cm ca. 125 kg/m ²	ca. 9,0 m ² /to eng verlegt

9.5 Leistensteine

	IM11-28 LS1 Allseits gespalten, mit einer Schnurkante	Breite 11 cm, Höhe 15 cm Länge 30-100 cm ca. 44 kg/lfm
	IM11-29 LS2 Allseits gespalten, mit einer Schnurkante	Breite 11 cm, Höhe 17 cm Länge 30-100 cm ca. 50 kg/lfm
	IM11-30 LS3 Allseits gespalten, mit einer Schnurkante	Breite 11 cm, Höhe 19 cm Länge 30-100 cm ca. 55 kg/lfm
	IM11-31 LS4 Allseits gespalten, mit einer Schnurkante	Breite 13 cm, Höhe 19 cm Länge 30-100 cm ca. 66 kg/lfm
	IM11-32 LS5 Allseits gespalten, mit einer Schnurkante	Breite 11 cm, Höhe 23 cm Länge 30-100 cm ca. 67 kg/lfm
	IM11-33 LS6 Allseits gespalten, mit einer Schnurkante	Breite 13 cm, Höhe 23 cm Länge 30-100 cm ca. 79 kg/lfm

9.6 Randsteine ohne Anlauf

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	IM11-60 ROA1 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante 1,5 cm breit gefast	Breite 15 cm, Höhe 24 cm Länge 70-150 cm ca. 99 kg/lfm	
	IM11-61 ROA2 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante 1,5 cm breit gefast	Breite 16 cm, Höhe 20 cm Länge 70-150 cm ca. 85 kg/lfm	
	IM11-62 ROA3 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante 1,5 cm breit gefast	Breite 18 cm, Höhe 20 cm Länge 70-150 cm ca. 95 kg/lfm	
	IM11-63 ROA4 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante 1,5 cm breit gefast	Breite 20 cm, Höhe 20 cm Länge 70-150 cm ca. 106 kg/lfm	
	IM11-64 ROA5 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante 1,5 cm breit gefast	Breite 20 cm, Höhe 24 cm Länge 70-150 cm ca. 127 kg/lfm	
	IM11-65 ROA6 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante 1,5 cm breit gefast	Breite 30 cm, Höhe 20 cm Länge 70-150 cm ca. 159 kg/lfm	
	IM11-66 ROA7 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante 1,5 cm breit gefast	Breite 32 cm, Höhe 24 cm Länge 70-150 cm ca. 204 kg/lfm	

9.7 Randsteine mit Anlauf

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	IM11-40 RMA1 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante mit Schräge (Anlauf)	Breite oben 15 cm Breite unten 18 cm Höhe 20 cm, Anlauf 3/15 cm Länge 70-150 cm ca. 89 kg/lfm	
	IM11-41 RMA2 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante mit Schräge (Anlauf)	Breite oben 13 cm Breite unten 16 cm Höhe 20 cm, Anlauf 3/15 cm Länge 70-150 cm ca. 79 kg/lfm	
	IM11-42 RMA3 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante mit Schräge (Anlauf)	Breite oben 13 cm Breite unten 16 cm Höhe 24 cm, Anlauf 3/15 cm Länge 70-150 cm ca. 96 kg/lfm	
	IM11-43 RMA4 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante mit Schräge (Anlauf)	Breite oben 5 cm Breite unten 16 cm Höhe 20 cm, Anlauf 11/11 cm Länge 70-150 cm ca. 69 kg/lfm	
	IM11-44 RMA5 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante mit Schräge (Anlauf)	Breite oben 5 cm Breite unten 16 cm Höhe 24 cm, Anlauf 11/11 cm Länge 70-150 cm ca. 86 kg/lfm	
	IM11-45 RMA6 Allseits gesägt, Auftritts- und Ansichtsflächen gestockt oder kugelgestrahlt, Vorderkante mit Schräge (Anlauf)	Breite oben 5 cm Breite unten 20 cm Höhe 15 cm, Anlauf 15/6 cm Länge 70-150 cm ca. 68 kg/lfm	

Weiters sind Sonderanfertigungen, wie Randsteine in Bogenform usw. auf Anfrage möglich! Selbiges gilt auch für Zusatzbearbeitungen, wie z.B. gewünschte Oberflächen- oder Kantenbearbeitungen!